階	室名	天井高	床下地	床(F) 1 コンポジションビニル床タイル(ｱ)3.0	床(F) 2 御影石貼りジェットバーナー仕上	床(F) 3 ビニル床シート貼り	床(F) 4 タイルカーペット	床(F) 5 複合フローリング桧(ｱ)15	床(F) 6 タタミ敷(ｱ)55	床(F) 7 50角磁器質タイル貼り	床(F) 8 300角磁器質タイル貼り	床(F) 9 ラワン合板(ｱ)12	床(F) 10 コンクリート金ゴテ押エ	床(F) 11 モルタル塗り金ゴテ押エ	床(F) 12 塗膜防水	巾木高	巾木(WF) 1 桧	巾木(WF) 2 ビニル巾木	巾木(WF) 3 タタミ寄セ	巾木(WF) 4 雑巾ズリ	巾木(WF) 5 その他	壁下地(UW) 1 シージング石膏ボード(ｱ)12.5 GL	壁下地(UW) 2 PB(ｱ)12.5 GL	壁下地(UW) 3 PB(ｱ)12.5	壁下地(UW) 4 シージング石膏ボード(ｱ)12.5	壁下地(UW) 5 W	壁下地(UW) 6 M	壁下地(UW) 7 C	壁下地(UW) 8 LGS	壁下地(UW) 9	壁下地(UW) 10 その他	壁(W) 1 ビニルクロス貼り	壁(W) 2 ボード・モルタル面EP塗り	壁(W) 3 100角陶器質タイル貼り	壁(W) 4 内装薄塗材E	壁(W) 5 珪藻土塗り	壁(W) 6 磁器質ボーダータイル貼り	壁(W) 7 コンクリート打放シ	壁(W) 8 ラワン合板(ｱ)5.5	壁(W) 9 その他	廻縁(CW) 1 塩ビコ型	廻縁(CW) 2 桧H=35	廻縁(CW) 3	廻縁(CW) 4	廻縁(CW) 5 その他	天井下地	天井(C) 1 ロックウール吸音板(ｱ)12	天井(C) 2 ロックウール吸音板(ｱ)15	天井(C) 3 PB(ｱ)9.5ビニルクロス貼り	天井(C) 4 化粧石膏ボード(ｱ)9.5	天井(C) 5 ラワン合板(ｱ)5.5	天井(C) 6 ケイカル板(ｱ)6.0+防カビ塗装	天井(C) 7 コンクリート打放シ	天井(C) 8 内装薄塗材E	天井(C) 9 アルミパネル(ｱ)2.0シルバー	その他 ブラインドボックス	その他 室名札	その他 特殊樹脂視覚障害者用タイル貼り	その他 磁器質視覚障害者用タイル貼り	その他 アルミ製ノンスリップ	その他 ステンレス製手摺Φ34ブラケット共	適用
	ピット		M												○													○										○															○										
B1階	地下駐車場		C										○								○							○										○							C							○				○					
	靴洗い場	2100	C							○											○							○										○			○					LGS						○					○					
	下駄箱室	2100	C										○								○							○										○			○					LGS						○					○					
	雨水利用ﾎﾟﾝﾌﾟ機械室		C										○								○							○										○							C							○									
	換気設備機械室		C										○								○							○										○							C							○									
	通路	2100	M								○																	○								○										C								○					○			
	階段室		M			○												○										○							○											C								○			○	○		○	○	
1階	風除室（主玄関）	3000	M		○																																									LGS									○				○			
	風除室（図書館）	2500	M		○																																									LGS									○				○			
	エントランスホール	7300	M		○											75		○					○	○					○							○	○				○					LGS	○												○			
	ロビー	3000	M		○											75		○					○	○				○	○							○	○				○					LGS	○												○			
	市民ホール	7300	M		○											75		○					○					○								○					○					LGS	○															
	待合コーナー	7300	F		○											75		○					○					○								○					○					LGS	○															
	保健介護課	3000	F				○									75		○					○	○					○				○								○					LGS	○										○					
	福祉事務所	3000	F				○									75		○					○	○				○	○				○								○					LGS	○										○					
	市民課	3000	F				○									75		○					○	○				○	○				○								○					LGS	○									○	○					
	税務課	3000	F				○									75		○					○	○				○	○				○								○					LGS	○									○	○					
	書庫	2700	M			○										75		○					○	○				○	○				○								○					LGS				○							○					
	会計課（出納含）	3000	F				○									75		○					○	○				○	○				○								○					LGS	○										○					
	収入役室	2700	F				○									75		○					○	○				○	○				○								○					LGS	○									○	○					
	相談室1～6	2700	F			○										75		○					○	○				○	○			○									○					LGS			○							○	○					
	文書室・印刷室	2500	F			○										75		○					○	○				○	○				○								○					LGS				○						○	○					
	WC（女）	2500	M							○																	○							○							○					LGS						○				○	○					
	WC（男）	2500	M							○																	○							○							○					LGS						○				○	○					
	多目的WC	2500	M							○																	○							○							○					LGS						○				○	○					
	更衣室	2400	M			○										75		○					○	○				○	○			○									○					LGS				○							○					
	喫煙室	2400	M			○										75		○					○	○				○	○			○									○					LGS				○							○					
	湯沸室	2400	M			○										75		○						○					○			○									○					LGS						○					○					
	物入	2400	C										○															○										○			○					LGS							○				○					
	宿直室	2700	W					○	○							15			○				○	○				○	○			○										○				LGS			○							○	○					
	押入	2400	W									○				15				○									○										○			○				LGS					○											
	洗面室	2400	M					○								75	○								○							○									○					LGS						○										
	シャワー室		C										○															○										○							C							○									
	風除室（職員用）	2700	M								○																○								○										LGS			○												
	廊下	3000	M	○	○											75		○						○								○									○					LGS	○															
	階段室		M			○										75		○										○						○						○					LGS								○			○					
	ＥＰＳ		C										○															○										○							C							○									

外部仕上表

根廻り	コンクリート打放しの上撥水剤塗布
外壁	コンクリート打の上珪藻土塗り刷毛仕上げ　一部あじ石積　一部磁器質ボーダータイル貼り
屋根	パーライトモルタル(ｱ)40　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　カラーステンレス(ｱ)0.45横葺き化粧瓦棒
	コンクリート金コテ押え　アスファルト防水　押えコンクリート(ｱ)80
軒天	コンクリート打放しの上吹付タイル
バルコニー	コンクリート打放しの上防水モルタル塗り
階段	モルタル金コテ押え　ノンスリップタイル貼
職員最終出入口通路	100角磁器質タイル張り
屋上庭園	防根シート　排水層　透水シート　自然土壌　植栽　レンガタイル
主玄関庇	シート防水(ｱ)1.2　モルタル下地(ｱ)30　アルミパネル(ｱ)2.0　ｽﾃﾝﾚｽ製竪樋Φ75
図書玄関屋根	ガルバリウム鋼板瓦棒葺き(ｱ)0.4
樋	軒樋：角型幅200ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@600　竪樋：SUS管Φ75ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@1200

凡例

(1)材料略号

C	：コンクリート
M	：モルタル
S	：スチール
ＬＧＳ	：スチール(軽量鉄骨)
ＳＬ	：ステンレス
A	：アルミニウム
W	：木胴縁
ＣＢ	：コンクリートブロック
ＰＢ	：石膏ボード
N	：ネダフォーム(数字は厚さを示す)
F	：フロアベース 独立支持脚方式鋼製二重床

階	室名	天井高	床下地	床（F）1 コンポジションビニル床タイル(7)3.0	2 御影石貼りジェットバ・ナ・仕上	3 ビニル床シ・ト貼り	4 タイルカ・ペット	5 複合フロ・リング桧(7)15	6 タタミ敷(7)55	7 50角磁器質タイル貼り	8 300角磁器質タイル貼り	9 ラワン合板(7)12	10 コンクリ・ト金コテ押エ	11 モルタル塗り金コテ押エ	12 塗膜防水	巾木（WF）巾木高	1 桧	2 ビニル巾木	3 タタミ寄セ	4 雑巾ズリ	5 その他			壁下地（UW）1 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5 GL	2 PB(7)12.5 GL	3 PB(7)12.5	4 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5	5 W	6 M	7 C	8 LGS	9	10 その他			
2階	ロビー	2700	M	○												75		○							○					○						
	総務課	2700	F				○									75		○							○	○				○	○					
	コピー室	2700	F			○										75		○								○					○					
	防災無線室	2700	F				○									75		○							○	○				○	○					
	会議室1～5	2700	F				○									75		○							○	○				○	○					
	書庫	2400	M			○										75		○							○	○				○	○					
	資料室	2400	F				○									75		○							○	○				○	○					
	市長室	2700	F				○									75	○								○	○				○	○					
	助役室	2700	F				○									75	○								○	○				○	○					
	応接室	2700	F				○									75	○								○	○				○	○					
	秘書室	2400	F				○									75		○							○	○				○	○					
	倉庫	2700	M			○										75		○							○	○				○	○					
	職員休憩室	2600	W					○	○							15			○						○	○				○	○					
	押入	2400	W									○				15				○											○					
	踏込	2700	M			○										75		○								○					○					
	ＷＣ（女）	2500	M							○																			○							
	ＷＣ（男）	2500	M							○																			○							
	多目的ＷＣ	2500	M							○																			○							
	更衣室	2400	M			○										75		○							○	○				○	○					
	喫煙室	2400	M			○										75		○							○	○				○	○					
	湯沸室	2400	M			○										75		○								○					○					
	物入	2400	C									○																			○					
	廊下	2700	M	○												75		○							○	○				○	○					
	ブリッジ	2800	M	○																																
	階段室		M			○												○												○					
	ＥＰＳ		C									○																		○					

階	室名	壁（W）1 ビニルクロス貼り	2 ボ・ド・モルタル面ＥＰ塗り	3 100角陶器質タイル貼り	4 内装薄塗材Ｅ	5 シルタッチＥＸ	6 磁器質ボ・ダ・タイル貼り	7 コンクリ・ト打放シ	8 ラワン合板(7)5.5	9 その他			廻縁（CW）1 塩ビコ型	2 桧Ｈ＝35	3	4	5 その他	天井下地	天井（C）1 ロックウ・ル吸音板(7)12	2 ロックウ・ル吸音板(7)15	3 PB(7)9.5ビニルクロス貼り	4 化粧石膏ボ・ド(7)9.5	5 ラワン合板(7)5.5	6 ケイカル板(7)6.0＋防カビ塗装	7 コンクリ・ト打放シ	8 内装薄塗材Ｅ	9 アルミパネル(7)2.0シルバ・							その他	ブラインドボックス	室名札	特殊樹脂視覚障害者用タイル貼り	磁器質視覚障害者用タイル貼り	アルミ製ノンスリップ	ステンレス製手摺Φ34ブラケット共	適用
2階	ロビー		○										○					LGS	○																○						
	総務課		○										○					LGS	○																○	○					
	コピー室		○										○					LGS				○														○					
	防災無線室		○										○					LGS	○																○	○					
	会議室1～5												○					LGS	○																○	○					
	書庫		○										○					LGS				○														○					
	資料室		○										○					LGS				○														○					
	市長室	○											○					LGS	○																○	○					
	助役室	○											○					LGS	○																○	○					
	応接室	○											○					LGS	○																○	○					
	秘書室		○										○					LGS	○																	○					
	倉庫		○										○					LGS				○														○					
	職員休憩室	○												○				LGS			○														○	○					
	押入								○					○				LGS					○																		
	踏込	○												○				LGS			○																				
	ＷＣ（女）			○									○					LGS						○											○	○					
	ＷＣ（男）			○									○					LGS						○											○	○					
	多目的ＷＣ			○									○					LGS						○											○	○					
	更衣室		○										○					LGS				○														○					
	喫煙室		○										○					LGS				○														○					
	湯沸室		○										○					LGS						○												○					
	物入							○										LGS				○																		
	廊下		○										○					LGS	○																						
	ブリッジ												○					LGS	○																						
	階段室				○								○					LGS				○			○											○	○		○		
	ＥＰＳ							○																		○														

外部仕上表

根廻り	コンクリート打放しの上撥水剤塗布
外壁	コンクリート打の上珪藻土塗り刷毛仕上げ　一部あじ石積　一部磁器質ボーダータイル貼り
屋根	パーライトモルタル(7)40　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　カラーステンレス(7)0.45横葺き化粧瓦棒
	コンクリート金コテ押え　アスファルト防水　押えコンクリート(7)80
軒天	コンクリート打放しの上吹付タイル
バルコニー	コンクリート打放しの上防水モルタル塗り
階段	モルタル金コテ押え　ノンスリップタイル貼
職員最終出入口通路	100角磁器質タイル張り
屋上庭園	防根シート　排水層　透水シート　自然土壌　植栽　レンガタイル
主玄関庇	シート防水(7)1.2　モルタル下地(7)30　アルミパネル(7)2.0　ｽﾃﾝﾚｽ製竪樋Φ75
図書玄関屋根	ガルバリウム鋼板瓦棒葺き(7)0.4
樋	軒樋：角型幅200ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@600　竪樋：SUS管Φ75ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@1200

凡例

(1)材料略号

- Ｃ　：コンクリート
- Ｍ　：モルタル
- Ｓ　：スチール
- ＬＧＳ　：スチール(軽量鉄骨)
- ＳＬ　：ステンレス
- Ａ　：アルミニウム
- Ｗ　：木胴縁
- ＣＢ　：コンクリートブロック
- ＰＢ　：石膏ボード
- Ｎ　：ネダフォーム(数字は厚さを示す)
- Ｆ　：フロアベース
  独立支持脚方式鋼製二重床

階	室名	天井高	床下地	床（F）1 コンポジションビニル床タイル(7)3.0	2 御影石貼りジェットバ・ナ・仕上	3 ビニル床シ・ト貼り	4 タイルカ・ペット	5 複合フロ・リング桧(7)15	6 タタミ敷(7)55	7 50角磁器質タイル貼り	8 300角磁器質タイル貼り	9 ラワン合板(7)12	10 コンクリ・ト金コテ押エ	11 モルタル塗り金コテ押エ	12 塗膜防水	巾木高	巾木（WF）1 桧	2 ビニル巾木	3 タタミ寄セ	4 雑巾ズリ	5 その他
3階	ロビー	2700	M	○												75		○			
	図書館	2700	F				○									75		○			
	事務所	2400	F				○									75		○			
	更衣室	2400	M				○									75		○			
	湯沸室	2400	M			○										75		○			
	図書整理室	2400	F				○									75		○			
	閉架書庫	2700	M			○										75		○			
	新聞・雑誌コーナー	2700	F				○									75		○			
	視覚聴資料コーナー	2700	F				○									75		○			
	レファレンス	2700	F				○									75		○			
	幸徳秋水コーナー	2700	F				○									75		○			
	資料収蔵室	2400	F			○										75		○			
	児童図書コーナー	2700	F				○									75		○			
	児童閲覧スペース	2700	F				○									75		○			
	絵本・お話の部屋	2700	F				○									75		○			
	一般図書コーナー	2700	F				○									75		○			
	一般閲覧コーナー	2700	F				○									75		○			
	学習室	2700	F				○									75		○			
	ボランティア室	2700	F				○									75		○			
	多目的ホール	2700	F				○									75		○			
	ＷＣ（女）	2500	M						○												
	ＷＣ（男）	2500	M						○												
	多目的ＷＣ	2500	M						○												
	電気室	2700	C										○								
	廊下	2700	M	○												75		○			
	階段室		M			○												○			
	ＥＰＳ		C									○									

階	室名	壁下地（UW）1 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5 GL	2 PB(7)12.5 GL	3 PB(7)12.5	4 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5	5 W	6 M	7 C	8 LGS	9	10 その他	壁（W）1 ビニルクロス貼り	2 ボ・ド・モルタル面ＥＰ塗り	3 100角陶器質タイル貼り	4 内装薄塗材Ｅ	5 シルタッチＥＸ	6 磁器質ボ・ダ・タイル貼り	7 コンクリ・ト打放シ	8 ラワン合板(7)5.5	9 その他	廻縁（CW）1 塩ビコ型	2 桧Ｈ＝35	3	4	5 その他
3階	ロビー		○					○					○								○				
	図書館		○	○				○	○				○								○				
	事務所		○	○				○	○				○								○				
	更衣室			○					○				○								○				
	湯沸室		○	○				○	○				○								○				
	図書整理室		○	○				○	○				○								○				
	閉架書庫		○	○				○	○				○								○				
	新聞・雑誌コーナー		○	○				○	○				○								○				
	視覚聴資料コーナー		○					○					○								○				
	レファレンス		○					○					○								○				
	幸徳秋水コーナー		○	○				○	○				○								○				
	資料収蔵室		○	○				○	○				○								○				
	児童図書コーナー		○					○					○								○				
	児童閲覧スペース		○					○					○								○				
	絵本・お話の部屋		○					○					○								○				
	一般図書コーナー		○					○					○								○				
	一般閲覧コーナー		○					○					○								○				
	学習室		○	○				○	○			○									○				
	ボランティア室		○	○				○	○			○									○				
	多目的ホール		○	○				○	○			○									○				
	ＷＣ（女）						○							○							○				
	ＷＣ（男）						○							○							○				
	多目的ＷＣ						○							○							○				
	電気室							○										○			○				
	廊下		○	○				○	○				○												
	階段室							○							○						○				
	ＥＰＳ							○										○							

階	室名	天井下地	天井（C）1 ロックウ・ル吸音板(7)12	2 ロックウ・ル吸音板(7)15	3 PB(7)9.5ビニルクロス貼り	4 化粧石膏ボ・ド(7)9.5	5 ラワン合板(7)5.5	6 ケイカル板(7)6.0＋防カビ塗装	7 コンクリ・ト打放シ	8 内装薄塗材Ｅ	9 アルミパネル(7)2.0シルバ・	その他	ブラインドボックス	室名札	磁器質視覚障害者用タイル貼り	特殊樹脂視覚障害者用タイル貼り	アルミ製ノンスリップ	ステンレス製手摺Φ34ブラケット共	適用
3階	ロビー	LGS	○											○					
	図書館	LGS	○											○					
	事務所	LGS	○											○					
	更衣室	LGS	○											○					
	湯沸室	LGS						○						○					
	図書整理室	LGS				○								○					
	閉架書庫	LGS				○								○					
	新聞・雑誌コーナー	LGS	○										○	○					
	視覚聴資料コーナー	LGS	○										○	○					
	レファレンス	LGS	○										○	○					
	幸徳秋水コーナー	LGS	○										○	○					
	資料収蔵室	LGS				○							○	○					
	児童図書コーナー	LGS	○											○					
	児童閲覧スペース	LGS	○										○	○					
	絵本・お話の部屋	LGS	○											○					
	一般図書コーナー	LGS	○											○					
	一般閲覧コーナー	LGS	○										○	○					
	学習室	LGS	○										○	○					
	ボランティア室	LGS	○										○	○					
	多目的ホール	LGS	○										○	○					
	ＷＣ（女）	LGS						○					○	○					
	ＷＣ（男）	LGS						○					○	○					
	多目的ＷＣ	LGS						○					○	○					
	電気室	LGS				○							○	○					
	廊下	LGS	○																
	階段室	LGS				○				○				○	○		○	○	
	ＥＰＳ	C							○										

外部仕上表

根廻り	コンクリート打放しの上撥水剤塗布
外壁	コンクリート打の上珪藻土塗り刷毛仕上げ　一部あじ石積　一部磁器質ボーダータイル貼り
屋根	パーライトモルタル(7)40　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　カラーステンレス(7)0.45横葺き化粧瓦棒
	コンクリート金コテ押え　アスファルト防水　押えコンクリート(7)80
軒天	コンクリート打放しの上吹付タイル
バルコニー	コンクリート打放しの上防水モルタル塗り
階段	モルタル金コテ押え　ノンスリップタイル貼
職員最終出入口通路	100角磁器質タイル張り
屋上庭園	防根シート　排水層　透水シート　自然土壌　植栽　レンガタイル
主玄関庇	シート防水(7)1.2　モルタル下地(7)30　アルミパネル(7)2.0　ｽﾃﾝﾚｽ製竪樋Φ75
図書玄関屋根	ガルバリウム鋼板瓦棒葺き(7)0.4
樋	軒樋：角型幅200ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@600　竪樋：SUS管Φ75ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@1200

凡例

(1)材料略号

- Ｃ　：コンクリート
- Ｍ　：モルタル
- Ｓ　：スチール
- ＬＧＳ　：スチール(軽量鉄骨)
- ＳＬ　：ステンレス
- Ａ　：アルミニウム
- Ｗ　：木胴縁
- ＣＢ　：コンクリートブロック
- ＰＢ　：石膏ボード
- Ｎ　：ネダフォーム(数字は厚さを示す)
- Ｆ　：フロアベース
  独立支持脚方式鋼製二重床

階	室名	天井高	床下地	床(F) 1 コンポジションビニル床タイル(7)3.0	2 御影石貼りジェットバ・ナ・仕上	3 ビニル床シ・ト貼り	4 タイルカ・ペット	5 複合フロ・リング桧(7)15	6 タタミ敷(7)55	7 50角磁器質タイル貼り	8 300角磁器質タイル貼り	9 ラワン合板(7)12	10 コンクリ・ト金コテ押エ	11 モルタル塗り金コテ押エ	12 塗膜防水	巾木(WF) 巾木高	1 桧	2 ビニル巾木	3 タタミ寄セ	4 雑巾ズリ	5 その他	壁下地(UW) 1 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5 GL	2 PB(7)12.5 GL	3 PB(7)12.5	4 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5	5 W	6 M	7 C	8 LGS	9	10 その他	壁(W) 1 ビニルクロス貼り	2 ボ・ド・モルタル面EP塗り	3 100角陶器質タイル貼り	4 内装薄塗材E	5 シルタッチEX	6 磁器質ボ・ダ・タイル貼り	7 コンクリ・ト打放シ	8 ラワン合板(7)5.5	9 その他	廻縁(CW) 1 塩ビコ型	2 桧H＝35	3	4	5 その他	天井(C) 天井下地	1 ロックウ・ル吸音板(7)12	2 ロックウ・ル吸音板(7)15	3 PB(7)9.5ビニルクロス貼り	4 化粧石膏ボ・ド(7)9.5	5 ラワン合板(7)5.5	6 ケイカル板(7)6.0＋防カビ塗装	7 コンクリ・ト打放シ	8 内装薄塗材E	9 アルミパネル(7)2.0シルバ・	その他 ブラインドボックス	室名札	特殊樹脂視覚障害者用タイル貼り	磁器質視覚障害者用タイル貼り	アルミ製ノンスリップ	ステンレス製手摺Φ34ブラケット共	適用
4階	ロビー	2700	M	○												75		○						○					○				○								○					LGS	○										○	○				
	地球環境課	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	財政課	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	企画広報課	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	サーバー室	2700	F				○									75		○						○	○				○	○			○								○					LGS	○									○	○					
	会議室6・7	2700	F				○									75		○						○	○				○	○			○								○					LGS	○									○	○					
	閲覧室	2700	F				○									75		○						○	○				○	○			○								○					LGS	○										○					
	倉庫	2500	M			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS				○							○					
	WC（女）	2500	M							○						75												○						○							○					LGS						○					○					
	WC（男）	2500	M							○						75												○						○							○					LGS						○					○					
	多目的WC	2500	M							○						75												○						○							○					LGS						○					○					
	更衣室	2400	M			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS				○							○					
	喫煙室	2400	M			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS				○							○					
	湯沸室	2400	M			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS						○					○					
	物入	2400	C											○		75									○				○	○								○			○					LGS				○												
	廊下	2700	M	○												75		○						○	○				○	○			○								○					LGS	○															
	階段室		M			○										75		○												○						○										LGS				○				○			○	○		○	○	
	ＥＰＳ		C	○												75													○								○									C							○								
																																											○																		
5階	ロビー	2700	M	○												75		○						○					○				○								○					LGS	○										○	○				
	農業委員会事務局	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	農林水産課	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	都市整備課	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	建設課	2700	F				○									75		○						○					○				○								○					LGS	○									○	○					
	台帳室	2700	F				○									75		○						○	○				○	○			○								○					LGS				○							○					
	コピー室	2700	F			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS				○							○					
	会議室8	2700	F				○									75		○						○	○				○	○			○								○					LGS	○									○	○					
	会議室9	2600	W					○	○							15			○					○	○				○	○			○									○				LGS			○							○	○					
	押入	2400	W									○				15				○										○								○			○				LGS					○											
	踏込	2700	M	○												75		○							○					○			○									○				LGS			○												
	WC（女）	2500	M							○																		○						○							○					LGS						○				○	○					
	WC（男）	2500	M							○																		○						○							○					LGS						○				○	○					
	多目的WC	2500	M							○																		○						○							○					LGS						○				○	○					
	更衣室	2400	M			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS				○							○					
	喫煙室	2400	M			○										75		○												○								○			○					LGS				○							○					
	湯沸室	2400	M			○										75		○						○	○				○	○			○								○					LGS						○					○					
	物入	2400	C										○																○								○			○					LGS				○												
	廊下	2700	M	○												75		○						○	○				○	○			○								○					LGS	○															
	階段室		M			○												○											○						○							○					LGS				○				○			○	○		○	○	
	ＥＰＳ		C										○																○								○															○								

外部仕上表

根廻り	コンクリート打放しの上撥水剤塗布
外壁	コンクリート打の上珪藻土塗り刷毛仕上げ　一部あじ石積　一部磁器質ボーダータイル貼り
屋根	パーライトモルタル(7)40　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　カラーステンレス(7)0.45横葺き化粧瓦棒
	コンクリート金コテ押え　アスファルト防水　押えコンクリート(7)80
軒天	コンクリート打放しの上吹付タイル
バルコニー	コンクリート打放しの上防水モルタル塗り
階段	モルタル金コテ押え　ノンスリップタイル貼
職員最終出入口通路	100角磁器質タイル張り
屋上庭園	防根シート　排水層　透水シート　自然土壌　植栽　レンガタイル
主玄関庇	シート防水(7)1.2　モルタル下地(7)30　アルミパネル(7)2.0　ｽﾃﾝﾚｽ製竪樋Φ75
図書玄関屋根	ガルバリウム鋼板瓦棒葺き(7)0.4
樋	軒樋：角型幅200ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@600　竪樋：SUS管Φ75ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@1200

凡例

(1)材料略号

- C　：コンクリート
- M　：モルタル
- S　：スチール
- ＬＧＳ　：スチール(軽量鉄骨)
- ＳＬ　：ステンレス
- A　：アルミニウム
- W　：木胴縁
- ＣＢ　：コンクリートブロック
- ＰＢ　：石膏ボード
- N　：ネダフォーム(数字は厚さを示す)
- F　：フロアベース
  独立支持脚方式鋼製二重床

階	室名	天井高	床下地	床（F）1 コンポジションビニル床タイル(7)3.0	2 御影石貼りジェットバ・ナ・仕上	3 ビニル床シ・ト貼り	4 タイルカ・ペット	5 複合フロ・リング桧(7)15	6 タタミ敷(7)55	7 50角磁器質タイル貼り	8 300角磁器質タイル貼り	9 ラワン合板(7)12	10 コンクリ・ト金コテ押エ	11 モルタル塗り金コテ押エ	12 塗膜防水	巾木（WF）巾木高	1 桧	2 ビニル巾木	3 タタミ寄セ	4 雑巾ズリ	5 その他
6階	ロビー	2700	M	○												75		○			
	学校教育課	2700	F				○									75		○			
	教育長室	2700	F				○									75		○			
	人権啓発課	2700	F				○									75		○			
	商工観光課	2700	F				○									75		○			
	選挙管理委員会事務局	2700	F				○									75		○			
	監査委員会事務局	2700	F				○									75		○			
	議員協議会室	2700	F				○									75		○			
	第一委員会室	2700	F				○									75		○			
	第二委員会室	2700	F				○									75		○			
	会議室10	2700	F				○									75		○			
	ＷＣ（女）	2500	M							○											
	ＷＣ（男）	2500	M							○											
	多目的ＷＣ	2500	M							○											
	更衣室	2400	M			○										75		○			
	喫煙室	2400	M			○										75		○			
	湯沸室	2400	M			○										75		○			
	物入	2400	C										○								
	廊下	2700	M	○												75		○			
	階段室		M			○												○			
	ＥＰＳ		C										○								
7階	ロビー	2700	M	○												75		○			
	議場	2700～4500	F				○									75		○			
	傍聴席	2700	F				○									75		○			
	議事録録音スペース	2700	F				○									75		○			
	議会ロビー	2700	F				○									75		○			
	議会事務局	2700	F				○									75		○			
	正・副議長室	2700	F				○									75		○			
	議員控室	2700	F				○									75		○			
	図書室	2700	F	○												75		○			
	記者室	2700	F				○									75		○			
	ＷＣ（女）	2500	M							○											
	ＷＣ（男）	2500	M							○											
	多目的ＷＣ	2500	M							○											
	喫煙室	2400	M			○										75		○			
	湯沸室	2400	M			○										75		○			
	廊下	2700	M				○									75		○			
	階段室		M			○												○			
	ＥＰＳ		C										○								

室名	壁下地（UW）1 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5 GL	2 PB(7)12.5 GL	3 PB(7)12.5	4 シ・ジング石膏ボ・ド(7)12.5	5 W	6 M	7 C	8 LGS	9	10 その他	壁（W）1 ビニルクロス貼り	2 ボ・ド・モルタル面ＥＰ塗り	3 100角陶器質タイル貼り	4 内装薄塗材Ｅ	5 シルタッチＥＸ	6 磁器質ボ・ダ・タイル貼り	7 コンクリ・ト打放シ	8 ラワン合板(7)5.5	9 その他	廻縁（CW）1 塩ビコ型	2 桧Ｈ＝35	3	4	5 その他
ロビー		○					○					○					○			○				
学校教育課		○	○				○	○				○								○				
教育長室		○	○				○	○				○								○				
人権啓発課		○					○					○								○				
商工観光課		○	○				○	○				○								○				
選挙管理委員会事務局		○	○				○	○				○								○				
監査委員会事務局		○	○				○	○				○								○				
議員協議会室		○	○				○	○				○								○				
第一委員会室		○	○				○	○				○								○				
第二委員会室		○	○				○	○				○								○				
会議室10			○					○				○								○				
ＷＣ（女）						○							○							○				
ＷＣ（男）						○							○							○				
多目的ＷＣ						○							○							○				
更衣室		○	○				○	○				○								○				
喫煙室			○					○				○								○				
湯沸室		○	○				○	○				○								○				
物入							○										○			○				
廊下		○	○				○	○				○								○				
階段室							○							○						○				
ＥＰＳ							○										○							
ロビー		○					○					○								○				
議場		○	○				○	○				○								○				
傍聴席		○	○				○	○				○								○				
議事録録音スペース		○	○				○	○				○								○				
議会ロビー		○	○				○	○				○								○				
議会事務局		○	○				○	○				○								○				
正・副議長室		○	○				○	○				○								○				
議員控室		○	○				○	○				○								○				
図書室		○	○				○	○				○								○				
記者室		○	○				○	○				○								○				
ＷＣ（女）						○							○							○				
ＷＣ（男）						○							○							○				
多目的ＷＣ						○							○							○				
喫煙室		○	○				○	○				○								○				
湯沸室		○	○				○	○				○								○				
廊下		○	○				○	○				○								○				
階段室							○							○						○				
ＥＰＳ							○										○							

室名	天井下地	天井（C）1 ロックウ・ル吸音板(7)12	2 ロックウ・ル吸音板(7)15	3 PB(7)9.5ビニルクロス貼り	4 化粧石膏ボ・ド(7)9.5	5 ラワン合板(7)5.5	6 ケイカル板(7)6.0＋防カビ塗装	7 コンクリ・ト打放シ	8 内装薄塗材Ｅ	9 アルミパネル(7)2.0シルバ・	その他	ブラインドボックス	室名札	特殊樹脂視覚障害者用タイル貼り	磁器質視覚障害者用タイル貼り	アルミ製ノンスリップ	ステンレス製手摺Φ34ブラケット共	適用
ロビー	LGS	○											○					
学校教育課	LGS	○											○					
教育長室	LGS	○											○					
人権啓発課	LGS	○										○	○					
商工観光課	LGS	○										○	○					
選挙管理委員会事務局	LGS	○										○	○					
監査委員会事務局	LGS	○										○	○					
議員協議会室	LGS	○										○	○					
第一委員会室	LGS	○										○	○					
第二委員会室	LGS	○										○	○					
会議室10	LGS	○											○					
ＷＣ（女）	LGS						○						○					
ＷＣ（男）	LGS						○						○					
多目的ＷＣ	LGS						○						○					
更衣室	LGS				○								○					
喫煙室	LGS				○								○					
湯沸室	LGS						○						○					
物入	LGS				○													
廊下	LGS	○																
階段室	LGS				○				○				○	○		○	○	
ＥＰＳ	C							○										
ロビー	LGS	○										○	○					
議場	LGS	○										○	○					
傍聴席	LGS	○										○	○					
議事録録音スペース	LGS	○											○					
議会ロビー	LGS	○										○						
議会事務局	LGS	○										○	○					
正・副議長室	LGS	○										○	○					
議員控室	LGS	○										○	○					
図書室	LGS	○										○	○					
記者室	LGS	○										○	○					
ＷＣ（女）	LGS						○					○	○					
ＷＣ（男）	LGS						○					○	○					
多目的ＷＣ	LGS						○						○					
喫煙室	LGS				○								○					
湯沸室	LGS						○						○					
廊下	LGS	○																
階段室	LGS				○				○				○	○		○	○	
ＥＰＳ	C							○										

外部仕上表

根廻り	コンクリート打放しの上撥水剤塗布
外壁	コンクリート打の上珪藻土塗り刷毛仕上げ　一部あじ石積　一部磁器質ボーダータイル貼り
屋根	パーライトモルタル(7)40　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg　カラーステンレス(7)0.45横葺き化粧瓦棒
	コンクリート金コテ押え　アスファルト防水　押えコンクリート(7)80
軒天	コンクリート打放しの上吹付タイル
バルコニー	コンクリート打放しの上防水モルタル塗り
階段	モルタル金コテ押え　ノンスリップタイル貼
職員最終出入口通路	100角磁器質タイル張り
屋上庭園	防根シート　排水層　透水シート　自然土壌　植栽　レンガタイル
主玄関庇	シート防水(7)1.2　モルタル下地(7)30　アルミパネル(7)2.0　ｽﾃﾝﾚｽ製竪樋Φ75
図書玄関屋根	ガルバリウム鋼板瓦棒葺き(7)0.4
樋	軒樋：角型幅200ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@600　竪樋：SUS管Φ75ｽﾃﾝﾚｽ製受金物@1200

凡例

(1)材料略号

Ｃ	：コンクリート
Ｍ	：モルタル
Ｓ	：スチール
ＬＧＳ	：スチール(軽量鉄骨)
ＳＬ	：ステンレス
Ａ	：アルミニウム
Ｗ	：木胴縁
ＣＢ	：コンクリートブロック
ＰＢ	：石膏ボード
Ｎ	：ネダフォーム(数字は厚さを示す)
Ｆ	：フロアベース 独立支持脚方式鋼製二重床